

GROUP A: STANDARD FOR IMPROVING ENGINE PERFORMANCE						
No.	GROUP	PART#	DESCRIPTION	NOTE	Qt.	AMOUNT
1-1	CYLINDER-HEAD-GROUP	11004-1307	GASKET-HEAD	STD T=0.65	1	
1-2		J9 11004-1308	GASKET-HEAD	T=0.6	1	3,180
1-3		J9 11004-1309	GASKET-HEAD	T=0.7	1	3,180
1-4		11060-1705	GASKET, CYL.BASE	STD T=0.2	1	
1-5		J9 11060-1722	GASKET, CYL.BASE	T=0.1	1	2,500
1-6		132G0612	BOLT-FRANGED-SMALL	エア通路盲栓ボルト	4	
1-7		92022-304	WASHER	エア通路盲栓ワッシャ	4	
1-8		92055-1509	RING-O	1-9用 ASV通路盲栓用	12	
1-9		J9 92066-1466	PLUG	排ガス対策車（輸出仕様）ASV	8	1,110
1-10		J9 51044-1200	TUBE-ASSY	ケースとヘッド間のオイルパイプ（10-1～16オイルポンプグループとセット使用）、旧品番から変更（パイプ径アップ、耐久性向上）	1	5,220
1-11		670D2010	RING-O	1-10とヘッド間のOリング	1	
1-12		J9 11060-1780	BASE GASKET	T=0.15 スキッシュ、圧縮比調整用	1	1,300
1-13		J9 11060-1781	BASE GASKET	T=0.25 スキッシュ、圧縮比調整用	1	1,300
1-14		J9 11060-1782	BASE GASKET	T=0.30 スキッシュ、圧縮比調整用	1	1,300
2-1	VALVE-GROUP	J9 12009-1082	RETAINER-VALVE SPRING	1081から信頼性向上の為変更	16	1,590
2-2		J9 49078-1140	SPRING-ENGINE VALVE	3-11,3-12用	16	700
2-5		J9 12005-1229	VALVE-EXHAUST	インコネル、軽量、強度UP	8	5,710
2-6		16007-1159	VALVE-SEAT SPRING	標準車部品、2-6～2-8をセットで使用する	16	
2-7		J9 16007-1193	VALVE-SEAT SPRING	メカロス低減の為追加	16	150
2-8		J9 16007-1194	VALVE-SEAT SPRING	メカロス低減の為追加	16	120
3-1	CAMSHAFT-GROUP	120P0610	BOLT-SOCKET	3-2用	4	100
3-2		J9 12046-1178	SPROCKET,CAMSHAFT30T	バルブタイミング調整式	2	3,920
3-5		J9 12048-1157	TENSIONER-ASSY	J9 12048-1147から耐久性向上の為変更（プッシュロッド先端径、ボス径アップ）	1	6,960
3-11		J9 49118-1156	CAMSHAFT-COMP, IN	1146からチェーンノカムギア駆動対応の為変更	1	33,080
3-12		J9 49118-1157	CAMSHAFT-COMP, EX	1147からチェーンノカムギア駆動対応の為変更	1	33,080
4-1	PISTON-GROUP	J9 13001-1449	PISTON-ENGINE	アルミ鍛造 2本リング 5-1コンロッドとセット使用。J9 13001-1449から変更（頂面形状変更、圧縮比アップ、オイル消費対策）	4	8,590
4-2		J9 13002-1106	PIN-PISTON	4-1用 軽量タイプ	4	700
4-3		J9 13008-1186	RING-SET-PISTON	4-1用（スプリント用）J9 13008-1167から変更（耐久性向上、耐久用オイルリング含む）	4	1,760
4-4		92033-1099	RING-SNAP	4-1用	8	30
5-1	CRANKSHAFT-GROUP	J9 13251-1111	ROD-ASSY-CONNECTING	4-1用ロングタイプ(L=104.2)	4	8,480
6-1	CLUTCH-GROUP	J9 13095-1332	HOUSING-COMP-CLUTCH	93T NCCコート(10-1～16オイルポンプグループとセット使用)	1	25,970
6-2		J9 92026-1422	SPACER	6-1用スペーサー 25x46x4.4	2	1,110
6-3		J9 92026-1469	SPACER	6-1用 32x37x1.9	1	1,110

6-4		J9 92028-1759	BUSHING	6-1用 25x32x36.4	1	2,240
6-5		J9 92046-1215	BEARING-NEEDLE	6-2用ニードルベアリング 32x37x17	2	870
6-6		J9 92144-1904	SPRING CLUTCH	強化タイプ	6	320
6-7		J9 13127-1256	SHAFT-INPUT	スタンダードミッションとキットクラッチグループとの組合時に使用	1	15,040
7-1	CRANKCASE-GROUP	132G0820	BOLT-FRANGED-SMALL	7-3用	1	
7-2		9055-1357	RING-O	7-3用	1	
7-3		J9 92066-1363	PLUG	ジェネレータ取外し盲栓	1	7,010
7-4		130G0625	BOLT	スタータ取外し盲栓用	1	
7-5		312B0600	NUT-HEX	スタータ取外し盲栓用	1	
7-6		92055-1262	RING-O	スタータ取外し盲栓用	1	
7-7		J9 92066-1332	PLUG	スタータ取外し盲栓用（内側）	1	2,040
7-8		J9 92066-1333	PLUG	スタータ取外し盲栓用（外側）	1	1,110
7-9		92066-059	PLUG	オイルプレッシャSW盲栓	1	
7-10		610A0812	ROLLER	盲栓	1	
8-1	COVER-GROUP	J9 11060-1723	GASKET, CLUTCH COVER	メタフォーム（メンテナンス性向上）	1	670
8-2		J9 92066-1447	PLUG	ミッションカバーポジションSW盲栓	1	4,070
8-3		130G0514	BOLT	8-2固定用	2	
8-4		J9 11060-1724	GASKET, T/M COVER	メタフォーム（メンテナンス性向上）	1	390
8-5		J9 11060-1783	GASKET, OIL PAN	オイル波消し効果	1	940
8-6		J9 55020-1694	GUARD-CRANK CASE	クランクケースガード	1	8,960
9-1	CARBURETOR-GROUP	J9 99997-1084	KIT-CARBURETOR	Φ41用エアブリードタイプ	1	57,130
9-2		J9 99997-1086	KIT-CARBURETOR	プライマリータイプ（'99タイプ）	1	22,010
10-1	OIL PUMP-GROUP	J9 13091-1941	HOLDER	オイルポンプ駆動のギアトレンカセット用	1	4,720
10-2		J9 13091-1942	HOLDER	オイルポンプ駆動のギアトレンカセット用	1	3,280
10-3		J9 13216-1156	GEAR-COMP	オイルポンプ駆動のギアトレンカセット用	1	2,800
10-4		92009-1041	SCREW-ADJUST	オイルポンプ駆動のギアトレンカセット用	2	
10-5		92025-1780	SHIM	オイルポンプ駆動のギアトレンカセット用	2	
10-6		J9 92046-1245	BEARING-NEEDLE	オイルポンプ駆動のギアトレンカセット用	1	740
10-7		132G0630	BOLT-FRANGED-SMALL	オイルポンプ駆動のギアトレンカセット用	3	
10-8		92043-1302	PIN	オイルポンプ駆動のギアトレンカセット用	2	
10-9		J9 16154-1102	ROTOR-PUMP,SET	オイルポンプ ロータ（メカロス低減）	1	5,940
10-10		J9 16160-1192	BODY,OIL PUMP	オイルポンプ ボディ（メカロス低減）	1	13,990
10-11		J9 59051-1315	GEAR-SPUR	オイルポンプ用	1	2,340
10-12		J9 13107-1353	SHAFT	オイルポンプ駆動のギアトレンカセット用	1	370
10-13		J9 16146-1176	COVER-ASSY	オイルポンプ用	1	3,350
10-14		480J1500	CIRCLIP	オイルポンプ用	5	

10-15	IGNITION-GROUP	92042-014	PIN	オイルポンプ用	1	
10-16		92170-1444	CLANP	オイルフィルターのワイヤリング用(92037-115)	1	
11-1		132G0625	BOLT-FRANGED-SMALL	IGコイル取付用 (CDI)	4	
11-2		J9 21119-1483	IGNITER	トランジスタタイプ (前期型はJ9 21119-1472)	1	34,790
11-3		J9 21119-1392	IGNITER, CDI	CDI用コンバーター	1	34,790
11-4		J9 21121-1261	COIL, IGNITION	CDI用 小型	2	4,610
11-5		J9 92210-1051	NUT	IGコイル取付ロングナット 11-1とセット使用	2	550
11-6			PLUG-SPARK	CDI用沿面プラグ (NGK R0045J-10)	4	
12-1	HARNESS-GROUP	J9 26011-1566	WIER-LEAD, BATTERY	バッテリー用サブハーネス (CDI,Tr兼用)	1	710
12-2		J9 11049-1974	BRACKET, IG, COIL	取付変更	1	3,690
12-3		92072-045	BAND	IGコイル取付バンド	1	
12-4		J9 27010-1354	SWITCH-KILL	キルスイッチ 信頼性向上	1	4,840
12-5		J9 92160-1625	DAMPER	キルスイッチ用取付ダンパー	1	310
12-6		J9 11049-1784	BRACKET	転倒スイッチ用	1	2,100
12-7		J9 11049-1785	BRACKET	CDIコンバーター取付用	1	1,760
12-8		J9 27010-1306	SWITCH	転倒スイッチ	1	3,030
12-9		27034-1056	RELAY	転倒スイッチ用リレー	1	
12-10		J9 26030-1479	HARNESS, CDI	CDI用メインハーネス スプリント用 (イグナイタパルス)	1	10,000
13-1	OIL FILTER-GROUP	J9 49065-1079	FILTER-OIL	エア噛み対策	1	3,720
13-2		92055-1503	RING-O	13-1用	1	
13-3		J9 92066-1468	PLUG	リリーフバルブの穴塞ぎ	1	530
GROUP B:FUEL TANK & RAM-AIR CASE IMPROVING ENGINE PERFORMANCE						
No.	GROUP	PART#	DESCRIPTION	NOTE	Qt.	AMOUNT
14-1	TANK-GROUP	J9 51001-1495	TANK-COMP-FUEL, AL	キットラム(15-1~18)用、2口 耐久用 アルミ製 24L	1	326,900
14-2		92002-1069	BOLT-FRANGED	14-1用 差込み式取付用	2	
14-3		J9 32052-1415	BRACKET-TANK	14-1用 差込み式取付用	1	4,240
14-4		92075-1002	DAMPER	14-1用 差込み式取付用	2	
14-5		92075-112	DAMPER	14-1用 差込み式取付用	2	
14-6		92143-1515	COLLLAR	14-1用 差込み式取付用	2	
14-7		J9 92160-1446	DAMPER	14-1用 差込み式取付用	1	530
15-1	AIR-FILTER-GROUP	J9 11011-1514	CASE-AIR FILTER, UPP	ラム UPP (FRP) 旧品番から変更 (形状変更 シール性向上)	1	72,800
15-2		J9 11011-1515	CASE-AIR FILTER, LWR	ラム LWR (FRP) 旧品番から変更 (形状変更 シール性向上)	1	72,800
15-3		J9 92071-1217	GROMMET	スロットルワイヤ取入れ口グロメット	1	2,650
15-4		92075-294	DAMPER	フューエルホース用グロメット	1	
15-5		J9 16065-1319	HOLDER-CARBURETOR	ラム用 (L=18)	4	1,780
15-6		J9 92009-1767	SCREW	キャブホルダー一体取付バンド用	1	2,860

15-7		J9 92170-1672	CLAMP	キャブホルダー一体取付バンド用	4	190
15-8		410B0400	WASHER	キャブホルダー一体取付バンド用	4	
15-9		311B0400	NUT-HEX	キャブホルダー一体取付バンド用	7	
15-10		92005-1304	FITTING	15-11,15-12用	1	
15-11		92190-1563	TUBE	燃料ホース	1	
15-12		J9 92191-1102	TUBE	燃料ホース	1	410
15-13		92055-1546	RING-O		4	
15-14		53044-1204	TRIM		2	
15-15		92071-1028	GROMMET-RAM AIR		1	
15-16		J9 16065-1347	HOLDER-CARBURETOR	ラム用 (L=23)	4	8,150
15-17		J9 14073-1692	DUCT	シール性向上 '96T/G特別パーツの16-1,2には装着不可。 16-1,2、'97T/G特別パーツ用	1	64,320
15-18		J9 39145-1106	TRIM	16-1,16-2用	2	340
16-1	COWLING-GROUP	J9 14073-1663	DUCT	98～'99ラム用 カウル～フレーム間(左) 別途 T/G特別パーツ有り	1	52,240
16-2		J9 14073-1664	DUCT	98～'99ラム用 カウル～フレーム間(右) 別途 T/G特別パーツ有り	1	52,240
16-3		J9 14090-1687	COVER	アンダーブラケット下ラジエター用導風板	1	63,700
16-4		92093-1373	SEAL	16-1,16-2用	2	
GROUP C:MUFFLER GROUP FOR IMPROVING ENGINE PERFORMANCE						
No.	GROUP	PART#	DESCRIPTION	NOTE	Qt.	AMOUNT
17-7	MUFFLER-GROUP	J9998-0247	MUFFLER-ASSY	マフラーセット(エキパイ、サイレンサー、ステイ等一式)ビート製 '97から変更	1	250,000
17-8		J9998-0232	GASKET-LIQUID	液状ガスケット	1	3,000
GROUP D:VARIOUS SETTING PARTS (ENGINE)						
No.	GROUP	PART#	DESCRIPTION	NOTE	Qt.	AMOUNT
18-1	CLUTCH-GROUP	J9 13095-1331	HOUSING-COMP-CLUTCH	一次減速変更用(92T)	1	25,970
18-2		J9 13095-1332	HOUSING-COMP-CLUTCH	一次減速変更用(94T)	1	25,970
19-1	TRANSMISSION-GEAR -GROUP (A) SERIES (STANDARD SPEC. FOR RACING)	J9 13127-1250	SHAFT-T/M INPUT	LOW/IN 17T	1	13,360
19-2		J9 13128-1209	SHAFT-T/M OUTPUT	キット専用	1	13,360
19-3		J9 13260-1337	GEAR-T/M SPUR	LOW/OUT 42T	1	11,340
19-4		J9 13260-1338	GEAR-T/M SPUR	2ND/IN 18T	1	11,340
19-5		J9 13260-1339	GEAR-T/M SPUR	2ND/OUT 37T	1	11,340
19-6		J9 13260-1340	GEAR-T/M SPUR	3,4/IN 20T/26T A,A	1	11,340
19-7		J9 13260-1341	GEAR-T/M SPUR	3RD/OUT 35T	1	11,340
19-8		J9 13260-1342	GEAR-T/M SPUR	4TH/OUT 41T	1	11,340
19-9		J9 13260-1343	GEAR-T/M SPUR	5TH/IN 22T	1	11,340
19-10		J9 13260-1344	GEAR-T/M SPUR	5TH/OUT 32T	1	11,340
19-11		J9 13260-1345	GEAR-T/M SPUR	TOP/IN 25T	1	11,340

19-12		J9 13260-1346	GEAR-T/M SPUR	TOP/OUT 35T	1	11,340
19-13		92026-1224	SPACER T=2.1	調整用	2	
19-14		J9 92028-1705	BUSHING	5TH/IN	1	4,430
19-15		J9 92028-1706	BUSHING	TOP/IN	1	4,430
19-16		J9 92028-1707	BUSHING	2ND/OUT	1	
19-17		J9 92028-1708	BUSHING	3,4/OUT	1	4,430
19-18		92033-025	RING-SNAP	19-24固定用	1	
19-19		92033-1037	RING-SNAP	19-1 固定用	2	
19-20		92045-1224	BEARING-BALL	INPUT SHAFT用	1	
19-21		92045-1323	BEARING-BALL	OUTPUT SHAFT用	1	
19-22		92046-031	BEARING-NEEDLE	INPUT,OUTPUT SHAFT用	2	
19-23		92143-1788	COLLAR	ドライブスプロケット位置決め	1	
19-24		J9 92200-1183	WASHER	19-1用	2	240
19-25		J9 92200-1184	WASHER	19-2用	3	240
19-26		J9 13260-1594	GEAR-T/M	3RD/OUT 34T D	1	12,130
19-27		J9 13260-1589	GEAR-T/M	3,4/IN 22T/26T B,C=C,A	1	12,130
19-28		J9 13260-1590	GEAR-T/M	3RD/OUT 39T B	1	12,130
19-29		J9 13260-1591	GEAR-T/M	3,4/IN 22T/23T B,B=C,B	1	12,130
19-30		J9 13260-1593	GEAR-T/M	3,4/IN 22T/24T B,C	1	12,130
19-31		J9 13260-1592	GEAR-T/M	3RD/OUT 38T C	1	12,130
20-1	TRANSMISSION-GEAR	J9 13260-1347	GEAR-T/M SPUR	LOW/OUT 43T	1	12,130
20-2	-GROUP (B) SERIES	J9 13260-1348	GEAR-T/M SPUR	2ND/IN 19T	1	12,130
20-3	(SHORTER THAN	J9 13260-1349	GEAR-T/M SPUR	2ND/OUT 40T	1	12,130
20-4	(A) SERIES)	J9 13260-1350	GEAR-T/M SPUR	3,4/IN 20T/23T A,B	1	12,130
20-5		J9 13260-1351	GEAR-T/M SPUR	4TH/OUT 37T	1	12,130
20-6		J9 13260-1352	GEAR-T/M SPUR	5TH/IN 27T	1	12,130
20-7		J9 13260-1353	GEAR-T/M SPUR	5TH/OUT 40T	1	12,130
20-8		J9 13260-1354	GEAR-T/M SPUR	TOP/IN 28T	1	12,130
20-9		J9 13260-1355	GEAR-T/M SPUR	TOP/OUT 40T	1	12,130
21-1	TRANSMISSION-GEAR	J9 13127-1251	SHAFT-T/M INPUT	LOW/IN 20T	1	24,510
21-2	-GROUP (C) SERIES	J9 13260-1356	GEAR-T/M SPUR	LOW/OUT 48T	1	12,130
21-3	(LONGER THAN	J9 13260-1357	GEAR-T/M SPUR	2ND/IN 20T	1	12,130
21-4	(A) SERIES)	J9 13260-1358	GEAR-T/M SPUR	2ND/OUT 40T	1	12,130
21-5		J9 13260-1359	GEAR-T/M SPUR	3,4/IN 20T/24T A,C	1	12,130
21-6		J9 13260-1360	GEAR-T/M SPUR	5TH/IN 28T	1	12,130
21-7		J9 13260-1361	GEAR-T/M SPUR	TOP/OUT 34T	1	12,130

22-1	TRANSMISSION-GEAR	J9 13260-1546	GEAR-T/M SPUR	LOW/OUT 47T	1	12,130
22-2	-GROUP (D) SERIES	J9 13260-1547	GEAR-T/M SPUR	2ND/IN 23T	1	12,130
22-3	(LONGER THAN	J9 13260-1548	GEAR-T/M SPUR	2ND/OUT 45T	1	12,130
22-4	(A) SERIES)	J9 13260-1549	GEAR-T/M SPUR	3,4/IN 20T/27T D,D=A,D	1	12,130
22-5		J9 13260-1550	GEAR-T/M SPUR	3,4/IN 22T/27T B,D=C,D	1	12,130
22-6		J9 13260-1552	GEAR-T/M SPUR	5TH/IN 25T	1	12,130
22-7		J9 13260-1553	GEAR-T/M SPUR	5TH/OUT 35T	1	12,130
22-8		J9 13260-1554	GEAR-T/M SPUR	TOP/IN 23T	1	12,130
22-9		J9 13260-1555	GEAR-T/M SPUR	TOP/OUT 31T	1	12,130
23-1	TRANSMISSION-GEAR	J9 13217-1248	SHAFT-T/M INPUT	LOW/IN 19T	1	13,200
23-2	-GROUP (E) SERIES	J9 13260-1556	GEAR-T/M SPUR	LOW/OUT 49T	1	12,130
23-3	(SHORTER THAN	J9 13260-1557	GEAR-T/M SPUR	2ND/OUT 41T	1	12,130
23-4	(B) SERIES)	J9 13260-1558	GEAR-T/M SPUR	3,4/IN 21T/20T E,E	1	12,130
23-5		J9 13260-1559	GEAR-T/M SPUR	3,4/IN 21T/26T E,A	1	12,130
23-6		J9 13260-1560	GEAR-T/M SPUR	3,4/IN 21T/23T E,B	1	12,130
23-7		J9 13260-1561	GEAR-T/M SPUR	3,4/IN 22T/20T B,E	1	12,130
23-8		J9 13260-1562	GEAR-T/M SPUR	4TH/OUT 33T	1	12,130
23-9		J9 13260-1563	GEAR-T/M SPUR	5TH/IN 27T	1	12,130
23-10		J9 13260-1564	GEAR-T/M SPUR	5TH/OUT 41T	1	12,130
23-11		J9 13260-1565	GEAR-T/M SPUR	TOP/IN 24T	1	12,130
23-12		J9 13260-1566	GEAR-T/M SPUR	TOP/OUT 35T	1	12,130
23-13		92200-1065	WASHER	スプロケット固定用	3	
24-1	TRANSMISSION-GEAR	J9 13239-1194	DRUM-ASSY-CHANGE	専用ドラムアッシ (チェンジドラムホルダ交換必要)	1	5,880
24-2	-GROUP OTHER	92026-1225	SPACER T=2.4	調整用	2	
24-3	SETTING PARTS	92026-1226	SPACER T=1.8	調整用	2	
24-4		J9 13144-1173	SPROCKET OUTPUT, 16T	#520, CHAIN LINE 118mm	1	3,690
24-5		J9 13144-1174	SPROCKET OUTPUT, 17T	#520, CHAIN LINE 118mm	1	3,690
GROUP E:PARTS GROUP FOR IMPROVING OPERATION FEELING (ENGINE)						
No.	GROUP	PART#	DESCRIPTION	NOTE	Qt.	AMOUNT
25-1	CLUTCH-GROUP	J9 13116-1153	ROD-PUSH	メカリリリースタイプ	1	3,340
25-2		J9 13220-1011	LEVER-ASSY	25-1用 (レリーズレバー)	1	30,780
25-3		J9 14044-1086	HOLDER-CABLE	25-1用	1	5,500
25-4		J9 54011-1354	CABLE-CLUCH	25-1用	1	1,210
25-5		J9 92180-1197	SHIM T3.0	25-1用	1	1,230
25-6		J9 46076-1204	LEVER-ASSY	25-1用 (クラッチレバー)	1	4,470
25-7		46056-006	NUT-LOCK	25-1用	1	230

25-8		46055-009	SCREW-ADJUST	25-1用	1	510
25-9		J9 14044-1090	HOLDER-CABLE	耐久用キットジェネレータの配線ホルダ	1	4,390
25-10		130G0825	BOLT-FRANGED(END)		1	
25-11		J9 13114-1070	PUSHER	クラッチスプリングプレートのブッシャーをブッシュからニードルベアリング支持に変更	1	2,610
25-12		J9 92046-1253	BEARING SET NEEDLE	クラッチスプリングプレートのブッシャーをブッシュからニードルベアリング支持に変更	1	1,240
25-13		J9 92200-1350	WASHER	クラッチスプリングプレートのブッシャーをブッシュからニードルベアリング支持に変更	1	1,000
25-14		480J1500	CIRCLIP	クラッチスプリングプレートのブッシャーをブッシュからニードルベアリング支持に変更	1	
26-1	CARBURETOR-GROUP	J9 16025-1188	VALVE-THROTTLE	張り付き防止（メッキタイプ）	4	17,170
26-2		J9 92144-1734	SPRING-THROTTLE	26-1用 スロットルフィーリング向上	1	2,120
26-3		J9 15003-1291	CARBURETER-ASSY	Φ39	1	149,250
26-4		J9 16065-1336	HOLDER-CARBURETOR	26-3用	4	4,390
26-5		J9 14073-1667	FUNNEL AIR	Φ39、Φ41共用（L=20）	4	3,400
26-6		J9 14073-1464	FUNNEL AIR	Φ39、Φ41共用（L=50）	1	3,400
26-7		J9 11049-1889	BRACKET	ラムボックス装着時のスロットルワイヤーブラケット	1	2,120
26-8		J9 92043-1562	PIN	国内仕様キャブリフト解除の全開ストッパー	1	500
26-9		J9 14073-1518	FUNNEL AIR	L=35（赤色）	4	3,400
26-10			92150-1429	BOLT-FRANGED(END)	26-9取付用	8
GROUP F:MORE EFFICIENT COOLING SYSTEM						
No.	GROUP	PART#	DESCRIPTION	NOTE	Qt.	AMOUNT
27-1	COOLING - GROUP	J9 39060-1151	RADIATOR, UPP	ラジエータ UPP ラジエータキャップ一体式 オイルクーラ配管変更必要	1	138,160
27-2		J9 39060-1152	RADIATOR, LWR	ラジエータ LWR ラジエータキャップ一体式 オイルクーラ配管変更必要	1	138,160
27-3		J9 35011-1780	STAY, UPP, LH&RH	27-1用	2	850
27-4		J9 35011-1781	STAY, LWR	27-2用	2	2,230
27-5		J9 39062-1689	HOSE-COOLING, HEAD, LH	ヘッド（左）とラジエータ間	1	2,230
27-6		J9 39062-1690	HOSE-COOLING, HEAD, RH	ヘッド（右）とラジエータ間	1	2,230
27-7		J9 39062-1617	HOSE-COOLING, UPP-LWR	ラジエータUPPとLWRの間	1	2,230
27-8		J9 39062-1691	HOSE-COOLING, PUMP	ラジエータ出口	1	2,230
27-9		J9 39192-1072	PIPE-WATER	ウォータポンプ入口	1	2,230
27-10		J9 39192-1073	PIPE-WATER	ヘッド出口	2	1,470
27-11		J9 43078-1136	RESERVER	水用リザーバタンク	1	3,180
27-12		J9 700Q07600	TUBE-PVC	ラジエータキャップとリザーバタンク間	2	220
27-13		J9 13091-1881	HOLDER	27-9用	2	880
27-14		J9 13091-1882	HOLDER	27-10用	1	540
27-15		554A1000	PIN-SNAP	ピン固定用	2	
27-16		92022-1523	WASHER 6.5x13x2	27-14用	1	
27-17		92027-1183	COLLAR	ラジエータ支持用	2	

27-18	J9 92043-1436	PIN	ラジエータLWRマウント	2	590
27-19	92055-1136	RING-O	27-9用	1	
27-20	92055-1422	RING-O	27-10用	4	
27-21	92075-209	DAMPER	ラジエータ支持用	4	
27-22	92170-1285	CLAMP	ホースバンド	4	
27-23	J9 49044-1079	PUMP-WATER	ル)	1	15,290
27-24	132G0616	BOLT	27-25用口アースター	3	
27-25	132G0625	BOLT	ボス固定用	2	
27-26	J9 39062-1692	HOSE-COOLING	ウォーターポンプ入口	1	2,230
27-27	J9 39192-1097	PIPE-WATER	ラジエータとポンプ間	1	880
27-28	92170-1284	CLAMP	ホースバンド	12	
27-29	J9 13061-1574	BOSS	口アースター固定用(左)	1	1,580
27-30	J9 13061-1575	BOSS	口アースター固定用(右)	1	1,580
27-31	J9 39062-1698	HOSE-COOLING	シリンダ入口	1	880
27-32	J9 39192-1099	PIPE-WATER	ウォーターポンプとシリンダー間	1	1,690
27-33	J9 39062-1713	HOSE-OIL-COOLER	冷却経路変更、配管簡素化	1	1,410
27-34	J9 92005-1330	FITTING	冷却経路変更、配管簡素化	1	26,360
27-35	J9 39062-1693	HOSE-COOLING	エアジャッキパイプ取付用	1	1,760
27-36	39062-1440	HOSE-COOLING		1	

GROUP G:MAGNESIUM PARTS FOR LIGHTENING

No.	GROUP	PART#	DESCRIPTION	NOTE	Qt.	AMOUNT
28-1		J9 14090-1712	COVER-HEAD, Mg	マグネシウム	1	125,160
28-2		J9 92151-1076	BOLT	キットラム使用時に必要	6	870
28-3		J9 14041-1122	COVER-COMP-CLUTCH, Mg	マグネシウム	1	114,240
28-4		J9 49034-1120	PAN-OIL, Mg	マグネシウム	1	102,590
28-5		130G1014	BOLT	油温センサ取付部盲栓用	1	
28-6		11060-1684	WASHER	28-5用	1	
28-7		92055-1352	RING-O	28-1用	6	
28-8		92055-091	RING-O	ニュートラルスイッチ盲栓用	1	

GROUP H:CHASSIS SETTING PARTS FOR IMPROVING PERFORMANCE

No.	GROUP	PART#	DESCRIPTION	NOTE	Qt.	AMOUNT
29-1	FITTING-GROUP	J9 32036-1275	BKT-SWIN ARM 1mm (R)	スイングアームピボット可変用ブラケット(1mm)右	1	3,290
29-2		J9 32036-1275	BKT-SWIN ARM 2mm (R)	スイングアームピボット可変用ブラケット(2mm)右	1	3,290
29-3		J9 32036-1234	BKT-SWIN ARM 1mm (L)	スイングアームピボット可変用ブラケット(1mm)左	1	3,290
29-4		J9 32036-1235	BKT-SWIN ARM 2mm (L)	スイングアームピボット可変用ブラケット(2mm)左	1	3,290

29-5		J9 92200-1179	WASHER	スイングアームスラスト調整用ワッシャ (T=0.3)	1	80
29-6		J9 92200-1180	WASHER	スイングアームスラスト調整用ワッシャ (T=0.5)	1	140
29-7		J9 11049-1719	BRACKET(HEAD) 2.5mm	ステアリング調整 (キャスター角不変、距離のみ変更)	2	3,720
29-8		J9 11049-1720	BRACKET(HEAD) 5.0mm	ステアリング調整 (キャスター角不変、距離のみ変更)	2	3,720
29-9		92116-1072	BEARING	専用テーパーローラーベアリング (STDステムシャフト用)	2	2,630
29-10		J9 11049-1919	BRACKET (0.5 °)	キャスター角変更 0.5 °	2	3,710
29-11		J9 11049-1920	BRACKET (1.0 °)	キャスター角変更 1.0 °	2	3,710
30-1	SUSPENSION-GROUP	J9 39007-1267	ARM-SUSP	リアサスリンクレバー、レバー比 1 . 8、溶接組立式、軽量 旧品番から変更 (耐久性向上)	1	49,740
30-2		J9 39007-1268	ARM-SUSP	レバー比 2 . 0、溶接組立式、軽量 旧品番から変更 (耐久性向上)	1	49,740
30-3		J9 39007-1269	ARM-SUSP	上級者用、レバー比 2 . 2、溶接組立式、軽量 旧品番から変更 (耐久性向上)	1	49,740
30-4		J9 39007-1270	ARM-SUSP	STD、レバー比 2 . 1、溶接組立式、軽量 旧品番から変更 (耐久性向上)	1	49,740
30-5		J9 39111-1151	ROD-TIE 175mm	30-1用	2	10,410
30-6		J9 39111-1152	ROD-TIE 184mm	30-3,4用	2	10,410
30-7		J9 39111-1153	ROD-TIE 189.5mm	30-2用	2	10,410
30-8		92046-1110	BEARING-NEEDLE	アームサス用	1	
30-9		92046-1112	BEARING-NEEDLE	アームサス用	5	
30-10		J9 44026-1594	SPRING-F.FORK	K=0.9	2	3,910
30-11		J9 44026-1595	SPRING-F.FORK	K=1.0	2	3,910
30-12		J9 92144-1924	SPRING-R	K=9.5	1	9,500
30-13		J9 92144-1925	SPRING-R	K=10.5	1	9,500
30-15		J9 32037-1705	BRACKET-SHOCKABSORBER	リヤ車高調整用	1	2,650
30-16		J9 92151-1113	BOLT	リヤ車高調整用	1	5,370
30-17		J9 92151-1114	BOLT	リヤ車高調整用	1	2,460
30-18		J9 92210-1069	NUT	リヤ車高調整用	1	1,680
30-19		J9 44070-1493	DAMPER-ASSY-R	STD、リヤダンパーアッシー、K=10.0	1	60,000
30-20		J9 92144-1950	SPRING-R	STD、K=10.0	1	8,600
30-21		J9 44070-1495	DAMPER-ASSY-F LH	STD、フロントダンパーアッシー (左) K=0.95	1	75,000
30-22		J9 44070-1496	DAMPER-ASSY-F RH	STD、フロントダンパーアッシー (右) K=0.95	1	75,000
30-23		J9 44023-1102	CYLINDER-COMP	STD、カートリッジ (スプリング下部)	2	25,000
30-24		J9 44026-1610	SPRING-F.FORK	STD、K=0.95	2	4,000
30-25		J9 92145-1105	SPRING-R	K=9.0	1	8,600
30-26		J9 11012-1977	CAP-ASSY	フロントフォークキャップアッシー (J9 44070-1495/1496の構成部品)	2	8,100
30-27		J9 92026-1483	SPACER	フロントフォークスプリング押えカラー (J9 44070-1495/1496の構成部品)	2	7,300
30-28		J9 16126-1317	COMP D/F ASSY	圧側減衰調整部アッシー (J9 44070-1495/1496の構成部品)	2	4,500
30-29		J9 92200-1321	WASHER	スプリングシート (J9 44070-1495/1496の構成部品)	2	1,900
ST-1		J9 13091-1980	SPECIAL TOOL	シリンダー押さえ治具	1	24,500

ST-2		J9 92110-1185	SPECIAL TOOL	スパナ治具（スプリング交換に必要）	1	11,800
GROUP 1:RIDING POSITION ADJUSTING PARTS						
No.	GROUP	PART#	DESCRIPTION	NOTE	Qt.	AMOUNT
31-1	STEP-GROUP	J9 35011-1764	STAY	ステッププレート	2	7,080
31-2		J9 11047-1747	BRACKET	ブレーキマスタ取付ブラケット	1	18,600
31-3		130G0614	BOLT-FLANGED, 6x14	31-14取付用	2	
31-4		130G0625	BOLT-FLANGED, 6x25	31-16,31-17,31-7取付用	3	
31-5		130G0825	BOLT-FLANGED, 8x25	31-15取付用	1	
31-6		J9 13156-1335	LEVER-CHANGE	チェンジレバー	1	23,000
31-7		J9 13156-1336	LEVER-CHANGE	チェンジリンク（シャフト側）	1	3,210
31-8		312B0600	NUT-HEX, 6mm	31-4用	4	
31-9		312B0800	NUT-HEX, 8mm	31-15用	1	
31-10		J9 35011-1625	STAY	ステッププレート	2	11,200
31-11		J9 39111-1123	ROD-TIE	チェンジロッド	1	2,640
31-12		J9 43001-1349	LEVER-BRAKE	ブレーキレバー	1	26,600
31-13		J9 55020-1406	GUARD	ヒールガード（左）	1	21,700
31-14		J9 59266-1079	JOINT-BALL	ブレーキ用ピロボール	1	3,180
31-15		J9 59266-1084	JOINT-BALL	チェンジ用ピロボール	1	1,360
31-16		J9 59266-1085	JOINT-BALL	チェンジ用ピロボール	1	1,360
31-17		92015-1178	NUT	6mm 逆ネジ	1	
31-18		92015-1205	NUT, U, 8mm, BLACK	31-5用	1	
31-19		92015-1494	NUT, LOCK, 10mm	31-22用	2	
31-20		J9 92046-1197	BEARING-NEEDLE	レバー用ベアリング	2	1,690
31-21		J9 92150-1309	BOLT	ステップパーツ取付ボルト	2	560
31-22		J9 92160-1150	DAMPER	レバー先端ゴム	2	370
31-23		J9 34028-1388	STEP	95タイプ、先端樹脂製ボス不要	2	6,020
32-1	HANDLE-GROUP	120P0620	BOLT-SOCKET	スロットルケース組立用	2	
32-2		J9 31064-1151	PIPE-COMP	グリップパイプ	1	7,060
32-3		J9 32099-1148	CASE	スロットルケース（アッパー） Mg、（アルミ：J9 32099-1156）	1	37,300
32-4		J9 32099-1171	CASE	ケーブル取出し口ピッチ変更（ブレーキレバーとのクリアランス確保）	1	37,300
32-5		J9 46075-1109	GRIP(L)	グリップゴム（左）	1	480
32-6		J9 46075-1110	GRIP(R)	グリップゴム（右）	1	420
32-7		J9 59101-1111	REEL(2.0mm)	ハイスロットル巻き取りリール Mg	1	11,340
32-8		J9 59101-1112	REEL(4.0mm)	ハイスロットル巻き取りリール Mg、（アルミ：J9 59101-1114）	1	11,340
32-9		J9 59101-1113	REEL(7.6mm)	ハイスロットル巻き取りリール Mg、（アルミ：J9 59101-1115）	1	11,340
32-10		J9 54012-1516	CABLE-THROTTLE	引側（取回し変更の為 '95キットより全長-120mm）	1	1,490

32-11		J9 54012-1517	CABLE-THROTTLE	戻側（取回し変更の為'95キットより全長-120mm）	1	1,490
GROUP J:CHASSIS PARTS FOR HIGHER SPECIFICATION						
No.	GROUP	PART#	DESCRIPTION	NOTE	Qt.	AMOUNT
33-1	STEERING-DAMPER- GROUP	J9 11049-1563	BRACKET	メーターブラケット兼用カウルステー（ステアリングダンパーのフレーム側ブラケット）	1	49,360
33-2		132G0825	BOLT-SOCKET	33-1用	1	
33-3		132G0835	BOLT-SOCKET	33-1用	1	
33-4		J9 39156-1553	PAD-METER	メーター用ダンパー	1	2,660
33-5		132G0635	BOLT-SOCKET	33-4用	1	
33-6		J9 92143-1866	COLLAR	33-4用	4	2,240
33-7		92039-1106	RIVET	33-4用	4	
33-8		92071-1010	GROMET	33-4用	1	
33-9		J9 13091-1981	HOLDER	ステアリングダンパーのフロントフォーク側	1	12,370
34-1	REAR-WHEEL-GROUP FOR MARCHESINI	16126-1136	VALVE, TIRE	34-3用	1	
34-2		J9 42034-1159	COUPLING	マルケジーニホイール用カップリング（信頼性向上、34-9、34-23とセット使用）	1	28,510
34-3		J9 49058-1295	WHEEL (6.00-17)	マルケジーニ	1	
34-3		J9 49058-1294	WHEEL (5.50-17)	マルケジーニ	1	
34-3		J9 49058-1310	WHEEL (6.25-17)	マルケジーニ	1	
34-4		92045-1163	BEARING-BALL	750Mと互換性あり	1	
34-5		92033-1043	RING-SNAP	750Mと互換性あり	2	
34-6		J9 92045-1260	BEARING-BALL	34-2用圧入 ホイール右側	2	2,720
34-7		J9 92143-1505	COLLAR	リアセンターカラー	1	8,110
34-8		J9 92143-1506	COLLAR	ホイール右側	1	2,810
34-9		J9 92152-1087	COLLAR	カップリング内側（750Mより+6MM）（信頼性向上、34-2、34-23とセット使用）	1	2,800
34-10		J9 92150-1522	BOLT	リアスプロケット取付用	6	1,050
34-11		J9 92151-1553	BOLT	34-2用 信頼性向上	6	1,990
34-12		J9 92160-1743	DAMPER	硬度アップ 750Mと互換性あり	6	1,610
34-13		J9 41068-1381	AXLE-REAR	軽量タイプ 750Mと互換性あり	1	12,300
34-14		J9 92200-1304	WASHER	750Mと互換性あり	1	2,230
34-15		J9 92143-1865	COLLAR	リアアクスル用ガイド（耐久用） 750Mと互換性あり	1	8,450
34-16		J9 33040-1154	ADJUTSTER-CHAIN(L)	34-13用チェーンアジャスタ（左）750Mと互換性あり	1	10,550
34-17		J9 33040-1155	ADJUTSTER-CHAIN(R)	34-13用チェーンアジャスタ（右）750Mと互換性あり	1	10,550
34-18		J9 92151-1090	BOLT	チェーンアジャスタ用ボルト 750Mと互換性あり	2	3,230
34-19		317G0800	NUT	750Mと互換性あり	2	
34-20		130J0614	BOLT	750Mと互換性あり	6	
34-21		J9 11049-1769	BRACKET	キャリパブラケット受け（右）750Mと互換性あり	1	5,320
34-22		J9 92026-1478	SPACER	リアホイール用（T=6.0）チェーンライン調整用	1	8,200

34-23		J9 92152-1088	COLLAR	リアホイール左側 （信頼性向上、34-2、34-9とセット使用）	1	2,610
34-24		J9 11049-1905	BRACKET	ホイール受け（左）	1	9,310
35-1	FRONT-WHEEL-GROUP	J9 41068-1375	AXLE	ストレートタイプ 軽量	1	4,470
35-2	FOR MARCHESINI	J9 49058-1363	WHEEL (3.50-17)	マルケジーニ	1	
35-2	(STANDARD FORK	J9 49058-1360	WHEEL (3.75-17)	マルケジーニ	1	
35-3	& STD FORK BRACKET)	601B6005UU	BEARING-BALL	750Mと互換性あり	2	
35-4		J9 92143-1828	COLLAR	センターカラー 750Mと互換性あり （5本スポークホイール用）	1	6,950
35-5		J9 92143-1829	COLLAR	ホイール外側（左右）	2	2,360
35-6		J9 92143-1500	COLLAR	スピードメーターギヤ取外し用カラー （スタンダードホイール用）	1	3,315
35-7		J9 92143-1826	COLLAR	フォークカラー（左） ナット 750Mと互換性あり	1	4,100
35-8		J9 92143-1827	COLLAR	フォークカラー（右） 750Mと互換性あり	1	3,230
36-1	FRONT-BRAKE-GROUP	J9 11049-1751	BRACKET	ブレンボキャリパー用ブラケット（左）	1	13,670
36-2	FOR BREMBO	J9 11049-1752	BRACKET	ブレンボキャリパー用ブラケット（右）	1	13,670
36-3	(STANDARD FORK	92150-1405	BOLT-SOCKET	36-1,36-2取付ボルト	4	
36-4	& STD FORK BRACKET)	J9 41080-1332	DISC	36-1,36-2用Fディスクプレート（左）S45C	1	82,830
36-5		J9 41080-1333	DISC	36-1,36-2用Fディスクプレート（右）S45C	1	82,830
36-6		J9 92150-1521	BOLT	ディスク取付用	12	1,280
37-1	REAR-BRAKE-GROUP	J9 11049-1943	BRACKET	37-4用キャリパーブラケット	1	7,840
37-2		221R0625	SCREW-CSK-CROS	37-4用	8	
37-3		J9 41080-1334	DISC	Rディスクプレート 鋳鉄	1	73,140
37-4		J9 43041-1461	CALIPER-ASSY	ニッシン用	1	53,000
37-5		J9 43050-1235	PAD-BRAKE	37-4用	2	8,630
37-6		J9 43059-1709	HOSE-BRAKE	専用ブレーキホース	1	5,880
37-7		43067-001	WASHER	37-4用	3	
37-8		J9 92143-1830	COLLAR	37-4用	1	2,230
38-1	FRONT-FENDER-GROUP	J9 35004-1339	FENDER-FRONT	FRP 一体型（スタンダードフォークブラケット用） 別途 特別パーツあり	1	98,410
39-1	CHAIN-GROUP	J9 42041-1388	SPROCKET-HUB, 39T	マルケジーニ用リアスプロケット（520）	1	15,960
39-2	FOR MARCHESINI	J9 42041-1389	SPROCKET-HUB, 40T	マルケジーニ用リアスプロケット（520）	1	15,960
39-3		J9 42041-1390	SPROCKET-HUB, 41T	マルケジーニ用リアスプロケット（520）	1	15,960
39-4		J9 42041-1391	SPROCKET-HUB, 42T	マルケジーニ用リアスプロケット（520）	1	15,960
39-5		J9 42041-1392	SPROCKET-HUB, 43T	マルケジーニ用リアスプロケット（520）	1	15,960
39-6		J9 42041-1393	SPROCKET-HUB, 44T	マルケジーニ用リアスプロケット（520）	1	15,960
39-7		J9 42041-1426	SPROCKET-HUB, 37T	マルケジーニ用リアスプロケット（520）	1	15,960
39-8		J9 42041-1427	SPROCKET-HUB, 38T	マルケジーニ用リアスプロケット（520）	1	15,960
39-9		J9 92057-1313	CHAIN, 520	レース用チェーン	1	34,690
39-10		J9 92058-1067	JOINT-CHAIN	38-9用チェーンジョイント	1	220

GROUP K:PARTS FOR ENDURANCE RACE					
No.	GROUP	PART#	DESCRIPTION	NOTE	Qt. AMOUNT
40-1	GENERETOR-GROUP	130G0825	BOLT-FLANGED	40-3用	2
40-2		J9 21001-1144	GENERETOR	インナーローター（耐久用 小型軽量 コバルトマグネシウム）	1 159,320
40-3		J9 13091-1964	HOLDER, GENERETOR	マグネシウム	1 55,120
40-4		J9 13091-1943	HOLDER	3軸用ギアカセット	1 10,540
40-5		J9 13107-1340	SHAFT	40-2用	1 7,030
40-6		132G0825	BOLT-FLANGED-SMALL	3軸用ギアカセット	3
40-7		14014-1080	PLATE-POSITION	3軸用ギアカセット	1
40-8		220B0612	SCREW-PAN-CROS	3軸用ギアカセット	1
40-9		J9 59051-1316	GEAR-SPUR	3軸用ギアカセット	1 4,040
40-10		J9 59051-1317	GEAR-SPUR	40-2用	1 3,870
40-11		92002-1796	BOLT	3軸用ギアカセット	1
40-12		92022-272	WASHER	3軸用ギアカセット	2
40-13		92042-016	PIN	3軸用ギアカセット	2
40-14		J9 92046-1249	BEARUNG NEEDLE	3軸用ギアカセット	1 740
40-15		J9 21066-1068	REGULATOR-VOLTAGE	レギュレータ	1 13,460
40-16		92015-1415	NUT	40-17	1
40-17		132G0620	BOLT	40-17	8
40-18		92055-1496	RING-O	40-4	1
40-19		92049-1028	OIL-SEAL	40-2	1
40-20		601A6203	BEARING	40-2	1
40-21		14014-1056	PLATE	40-2	1
40-22		132G0614	BOLT	40-2	2
40-23		J9 13107-1360	SHAFT(IDLE GEAR)	40-9	1 5,860
40-24		130G0835	BOLT-FLANGED	ジェネレータホルダー用レギュレータ取付用	1
40-25		132G0625	BOLT-FLANGED	レギュレータ取付用	2
40-26		132G0835	BOLT-GENERATOR		2
41-1	CRANKCASE-GROUP	J9 13070-1299	GUIDE, AIR JACK	耐久用エアジャッキパイプガイド（ファンネル）	1 7,080
41-2		J9 13091-1965	HOLDER, AIR JACK	耐久用エアジャッキホルダー（パイプ）	1 17,720
41-3		670B3034	RING-O	ガイド取付用	1
41-4		92022-1964	WASHER	41-2取付用	2
41-5		132G0816	BOLT	41-2取付用	2
42-1	PISTON-GROUP	J9 13001-1516	PISTON	頂面形状変更、耐久性向上、圧縮比アップ（リングは量産品を使用）	4 9,730
43-1	HARNESS-GROUP	J9 26030-1502	HARNESS, ENDURANCE	耐久用メインハーネス（CDI用） イグナイタバルス用	1 12,000
43-2		J9 27010-1322	SWITCH-STARTER	耐久用スタータースイッチ	1 2,800

43-3		J9 11049-1786	BRACKET-REGULATOR	耐久用スタータースイッチ	1	7,030
44-1	TANK-GROUP	220B0514	SCREW-PAN-CROS	44-2用	18	
44-2		J9 51048-1109	CAP-ASSY-TANK	14-1用クイックキャップ	2	52,790
44-3		J9 92055-1523	RING-O	44-2用	2	1,330
45-1	CRANKSHAFT-GROUP:A	J9 13251-1121	CONROD-ASSY	耐久用 L=100 STDのパフ仕上げ 3本リングピストン用 (耐久用) - 耐久性向上	4	24,810
GROUP L:OTHER PARTS						
No.	GROUP	PART#	DESCRIPTION	NOTE	Qt.	AMOUNT
46-1	CRANKCASE-GROUP	J9 52001-1095	TANK-OIL CATCH	オイルキャッチタンク	1	29,620
46-2		J9 92190-1472	TUBE	クランクケース～オイルキャッチタンク～ラムボックス間	1	2,230
46-3		92022-1472	WASHER	46-1用	2	
46-4		132G0610	BOLT	46-1用	1	
46-5		92022-1976	WASHER	46-1用	1	
46-6		132G0630	BOLT-TANK	46-1用	2	
47-1	FRAME-FITTING-GROUP	J9 55020-1556	GUARD,CHAIN	テフロン製(耐久性向上)	1	22,360
47-2		J9 55020-1557	GUARD,CHAIN	テフロン製(耐久性向上)	1	22,360
47-3		J9 32085-1420	STOPPER	ステアリングストッパ	2	4,470
47-4		J9 13270-1816	BRACKET-REAR STAND	リアスタンドブラケット 旧品番から変更あり(形状、板厚変更)	1	5,590
47-5		J9 13270-1817	BRACKET-REAR STAND	リアスタンドブラケット 旧品番から変更あり(形状、板厚変更)	1	5,590
47-6		J9 11049-1937	BRACKET GUIDE	34-16用 47-4とセット使用	1	1,060
47-7		J9 11049-1938	BRACKET GUIDE	34-16用 47-5とセット使用	1	1,060
47-8		130G0618	BOLT	47-4,5,6,7用	4	
47-9		130G0612	BOLT	37-1用	1	
47-10		130G0614	BOLT	34-24用	4	
47-11		J9 13061-1628	STEERING DAMPER BOSS	ステアリングダンパー フレーム側取付用 フレーム側溶接必要	1	300
48-1	HARNESS-GROUP	J9 26030-1478	HARNESS, FULL-TRA	イグナイタパルス用	1	3,660
49-1	METER-GROUP	J9 25031-1049	METER-ASSY-TACHO	97用イグナイタパルス用	1	50,100
49-2		J9 28011-1139	METER-WATER TEMP	デジタル水温計	1	13,900
50-1	TANK FILER-GROUP	49019-1070	FILTER-FUEL	14-1用 燃料出口	1	
50-2		92055-1387	RING-O	14-1用	1	
51-1	TANK FITTING-GROUP	J9 51048-1116	CAP-ASSY	スプリント用	1	47,540
51-2		220B0512	SCREW	スプリント用	18	10,540
51-3		J9 51049-1107	CAP-ASSY	スプリント用	1	50,370
51-4		J9 59231-1086	FILTER	スプリント用	1	1,330
51-5		J9 92055-1523	RING-O	スプリント用	2	3,210
51-6		J9 43078-1120	RESORVOR	ガソリン用リザーバタンク	1	220
51-7		J9 700Q07600	TUBE-PVC	51-6用	1	

52-1	CYLINDER-HEAD-GROUP	J9 11008-1331	HEAD-COMP	用可	1	124,070
53-1	CAMSHAFT-GROUP:B	11009-1344	GASKET		1	
53-2		J9 14014-1131	PLATE	カムチェーンテンショナー取付穴の盲栓 54-18とセット使用	1	1,980
53-3		130P0840	BOLT		1	
53-4		130P1035	BOLT		1	
53-5		J9 13107-1373	SHAFT	53-6をヘッドに固定するシャフト	1	4,320
53-6		J9 13216-1163	GEAR-COMP CAM	ギアトレインASSY	1	67,070
53-7		J9 14090-1820	COVER	シャフト抜け止め オプションヘッドでチェーン駆動時に必要	1	2,610
53-8		J9 59051-1332	GEAR-CRANK-L	クランクギア バックラッシュ調整用 サイズを合せ1種類を使用	1	11,550
53-9		J9 59051-1333	GEAR-CRANK-M	クランクギア バックラッシュ調整用 サイズを合せ1種類を使用	1	11,550
53-10		J9 59051-1334	GEAR-CRANK-S	クランクギア バックラッシュ調整用 サイズを合せ1種類を使用 S標準	1	11,550
53-11		J9 59051-1355	GEAR-CRANK-SS	クランクギア バックラッシュ調整用 サイズを合せ1種類を使用	1	11,550
53-15		J9 59051-1354	GEAR-CAM-LL	カムシャフトギア バックラッシュ調整用 サイズを合せ1種類を使用	2	11,550
53-12		J9 59051-1335	GEAR-CAM-L	カムシャフトギア バックラッシュ調整用 サイズを合せ1種類を使用 L標準	2	11,550
53-13		J9 59051-1336	GEAR-CAM-M	カムシャフトギア バックラッシュ調整用 サイズを合せ1種類を使用	2	11,550
53-14		J9 59051-1337	GEAR-CAM-S	カムシャフトギア バックラッシュ調整用 サイズを合せ1種類を使用	2	11,550
53-16		92022-215	WASHER		1	
53-17		92026-094	SPACER		8	
53-18		92055-086	RING-O		1	
53-19		92055-1293	RING-O		1	
53-20		J9 92066-1467	PLUG	52-2とセット使用	1	810
53-21		J9 92066-1468	PLUG	クランクケース側の盲栓	1	530
53-22		J9 92151-1183	BOLT	ギアトレインをシリンダー前側に固定	1	1,370
53-23		11005-1837	CYLINDER-ASSY	カムギアトレイン用('97輸出車は不要)	1	
54-1	CRANKSHAFT-GROUP:C	J9 13251-1114	ROD-ASSY-CONNECT	チタン ロングタイプ(104.2mm) パンクル製 56-2付属	4	196,840
54-2		J9 92151-1184	BOLT-CON-ROD	54-1用 蘇生域締 3 回の使用又は3000km毎に交換	8	12,300
54-3		J9 92028-1806	BUSHING	大端(白、茶より薄い)	8	740
54-4		J9 92028-1807	BUSHING	主軸(溝無し、青、黄より薄い)	8	740
54-5		J9 92028-1808	BUSHING	主軸(溝無し、白、茶より薄い)	8	740
54-6		J9 92028-1809	BUSHING	主軸(溝有り、青、黄より薄い)	8	740
54-7		J9 92028-1810	BUSHING	主軸(溝有り、白、茶より薄い)	8	740
MANUAL						
No.	GROUP	PART#	DESCRIPTION	NOTE	Qt.	AMOUNT
M-1		J9 99929-1285-01	99 MANUAL	99キットパーツマニュアル	1	6,530